



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае»

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,

ИНН/КПП 2463070760/246301001

Сопочная ул., д. 38, г. Красноярск, 660100

тел. (391)202-58-01, факс 243-18-47,

E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

www.fbuz24.ru

12 ИЮЛ 2021 № 72-22810

На № 13/15261 от 12.05.2021г.

Генеральному директору ООО
«Хозяин Сибири»
Пересыпкину Р.С.

660100, г. Красноярск, ул. академика
Киренского, 56а, кв. 72.

E. mail: cprvm24@yandex.ru

Направляем Вам выполненное на основании заявления вх. № 13/15261 от 12.05.2021г., заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемое для осуществления образовательной деятельности взрослых в ООО «Хозяин Сибири» на 4л в 1 экз.

Сообщаем Вам, что в соответствии с Административным регламентом Роспотребнадзора по предоставлению государственных услуг, при направлении заявления в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю Вы можете не прикладывать на бумажном носителе указанное выше экспертное заключение.

В рамках перехода службы на оказание услуг в электронном виде санитарно-эпидемиологической экспертизы размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Заместитель главного врача

Исполнитель:

врач по гигиене питания

Согласовано:

Заведующий отделом

Т.Г. Чепижко

Е.В. Павлова

Л.А. Коптырева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации
 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.


Юридический адрес:
 660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
 Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
 E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
 ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
 660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
 Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
 E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
 ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
 ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Органа
 инспекции

 - А.В. Николаенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12 ИЮЛ 2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности.

г. Красноярск

№ 11608

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Хозяин Сибири» (далее – ООО «Хозяин Сибири»), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б», проведена на основании заявления вх. № 13/15261 от 12.05.2021г. (ИНН 2463096864, КПП 246301001, ОГРН 1152468045531).

Экспертиза проводилась Павловой Е.В., врачом по гигиене питания отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99.г № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

3) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - СП 3.1/2.4.3598-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) договор АО «Алмаззолотоавтоматика» аренды № АП-2109 от 01.03.2021г помещения № 507, площадью 37,8 по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б»;

2) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 9552-л от 20.03.2018г, выданная Министерством образования Красноярского края;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 24 № 006316123 от 24.09.15г с присвоением ОГРН 1152468045531;

4) копия свидетельства о постановке на учет ООО «Хозяин Сибири» в налоговом органе по месту ее нахождения серия 24 № 006316124 от 24.09.15г с присвоением ИНН 2463096864, КПП 246301001;

5) копия программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденная генеральным директором ООО «Хозяин Сибири» Пересыпкиным Р.С.;

6) копия программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», утвержденная генеральным директором ООО «Хозяин Сибири» Пересыпкиным Р.С.;

7) акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования А2665/21 от 15.06.21г;

8) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-982 от 07.06.2021г., выполненный Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015г);

9) копия паспорта и инструкция по эксплуатации облучателя-рециркулятора НеоКвант № 015198.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1) Общие сведения.

2) Экспертиза территории организации.

3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования взрослых.

4) Экспертиза внутренней отделки помещений.

5) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения.

Методы и этапы экспертизы приняты согласно СТ ОИ 03-12-03-2021 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Полное наименование образовательного учреждения: общество с ограниченной ответственностью «Хозяин Сибири».

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ООО «Хозяин Сибири».

Юридический адрес заявителя: 660100, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.56а, кв.72.

Фактический адрес местонахождения: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б».

Организация ООО «Хозяин Сибири» имеет лицензию на осуществление дополнительной образовательной деятельности за № 9552-л от 20.03.2018г., выданную Министерством образования Красноярского края. Представлены документы на право собственности заявленных объектов ООО «Хозяин Сибири»: договор аренды № АП-2109 от 01.03.2021г помещения № 507, площадью 37,8 кв.м. по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б».

Согласно Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» в образовательной организации осуществляется образовательная деятельность по: реализации основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

В ООО «Хозяин Сибири» образовательная деятельность осуществляется в соответствии с представленными образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и категории «А», утвержденные генеральным директором ООО «Хозяин Сибири» Пересыпкиным Р.С.

Возраст обучающихся составляет от 18 лет и старше. Форма обучения предусмотрена очная. Сроки начала и окончания учебного цикла устанавливаются учебным планом. Длительность курса обучения зависит от реализуемой программы профессиональной подготовки и составляет от 190 (188) часов до 130 (128) часов. Занятия организуются по пятидневной рабочей неделе. Наполняемость групп обучающихся составляет до 10 человек. Время проведения обучения по 3 академических часа в день с перерывами по 15 минут через каждые 45 минут обучения. Организовано две группы обучающихся: по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А». Время занятий для группы, обучающейся по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» предусмотрено с 10.00ч до 13.00ч. Время занятий для группы, обучающейся по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» предусмотрено с 18.00ч до 21.00ч.

Согласно требований СП 3.1/2.4.3598-20 с целью обеспечения безопасных условий деятельности в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в организации ООО «Хозяин Сибири» проводятся профилактические мероприятия:

- термометрия посещающих лиц с занесением результатов (37,1С);
- проведение противоэпидемических мероприятий с ежедневной влажной уборкой всех помещений и контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- постоянное наличие санитайзеров с кожными антисептиками;
- предусмотрено регулярное обеззараживание воздуха с использованием облучателя - рециркулятора и проветривание помещения;
- наличие запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок).

Для проведения дезинфекции используется дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по применению, предоставлена декларация о соответствии. После каждого занятия в учебном помещении № 507 проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

2. Экспертиза территории организации.

Территория, прилегающая к нежилому многоэтажному офисному зданию, где расположена организация ООО «Хозяин Сибири», благоустроена, асфальтирована, озеленена, оборудована стоянкой для парковки для автотранспорта. Прилегающая территория поддерживается в чистоте, уборка проводится ежедневно и по мере загрязнения в соответствии с п.2.8. СП 2.1.3678-20.

На территории, прилегающей к зданию, на расстоянии не менее 20 м от здания оборудована площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, на которой установлены контейнеры с плотно прилегающими крышками для сбора коммунальных отходов. Размеры площадки превышают основания контейнеров на 1 м во все стороны в соответствии с требованиями пп. 2.9., 2.10. СП 2.1.3678-20. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования взрослых.

Организация ООО «Хозяин Сибири» располагается в многоэтажном отдельно стоящем нежилом здании по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б». Вход в здание предусмотрен через двойной тамбур. Движение посетителей внутри здания предусмотрено с использованием лестничного марша и двух лифтов.

Помещения для организации образовательной деятельности ООО «Хозяин Сибири» расположены на пятом этаже здания. В составе помещений пятого этажа здания имеется учебный кабинет № 507, площадью 37,8 кв.м., санузлы (мужской и женский).

Учебное помещение № 507 оборудовано автотренажерами, рабочим столом и стулом для преподавателя, маркерной доской, мультимедийным проектором, экраном, компьютером. Для хранения верхней одежды обучающихся в учебном помещении предусмотрена вешалка.

В кабинетах санузлов оборудованы унитазы, тамбуры туалетов оснащены моечными раковинами, дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками,

разовыми полотенцами. Туалеты обеспечены туалетной бумагой и педальными ведрами.

Питьевой режим для обучающихся организован с использованием кулера с бутилированной водой и использованием одноразовой посуды. Представлена декларация, подтверждающая безопасность использования одноразовой посуды.

4. Экспертиза внутренней отделки помещений.

Для внутренней отделки помещений использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве. Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствует эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям. Внутренняя отделка позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 2.7. СП 2.1.3678-20. Во всех помещениях образовательной организации потолки, стены и полы не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

Здание по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 2.1.3678-20. Подводка горячей и холодной воды имеется ко всем раковинам через краны-смесители. Качество воды контролируется горводоканалом в соответствии с п.2.3. СП 2.1.3678-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 2.1.3678-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. В учебном помещении воздухообмен обеспечен за счет естественного притока воздуха через поворотно-откидные створки окон, дверной проем.

Согласно протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-982 от 07.06.2021г., выполненного Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015г) измеренные параметры микроклимата в учебном помещении № 507: температура воздуха 23,2С +/-0,2С, относительная влажность воздуха 43+/-3%, скорость движения

воздуха- менее 0,1 м/с, соответствуют гигиеническим нормативным значениям разделов II, V СанПиН 1.2.3685-21, требованиям п. 2.4. СП 2.1.3678-20.

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение. Источниками искусственного освещения во всех помещениях являются закрытые потолочные светильники со светодиодными лампами со спектром излучения белый. Источники искусственного освещения обеспечивают равномерное освещение всех помещений.

Измеренные уровни искусственной освещенности в учебном помещении № 507 составили 582+/-0 лк, что соответствует гигиеническим нормативным значениям разделов II, V СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.5. СП 2.1.3678-20 согласно протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-982 от 07.06.2021г., выполненного Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015г).

Все осветительные приборы находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не выявлено наличие трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Окна помещений оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи).

В соответствии с требованиями п. 2.11. СП 2.1.3678-20 уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

С целью предотвращения проникновения и расселения бытовых насекомых и грызунов в помещениях выполнены мероприятия по заделке трещин и щелей в местах стыков конструкции стен, обеспечена целостность отмостков, дверных и оконных проемов. Мероприятия по дератизации и дезинсекции осуществляются по договору в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20.

6.Выводы.

6.1. Содержание территории организации дополнительного образования взрослых соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

6.2. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21.

7. Заключение.

На основании проведенной экспертизы установлено, что здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в ООО «Хозяин Сибири» по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 «Б», при оказании заявленных видов образовательной деятельности: реализации основной программы профессионального

обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих соответствуют требованиям: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Исполнитель:


Врач по гигиене питания



Павлова Е.В.


Согласовано:

Заведующий отделом



Коптырева Л.А.

Технический директор



Бабушкина Н.В.